

PROFIT 16 gn Sign kab Dca gy# 4x0,8 mm 2704

836094



ALGEMENE INFORMATIE

Product beschrijving

Profit Signaalkabel Dca-s2 is een **voorbedrade buis met signaalkabel Dca-s2**. Dit product is bestemd voor gebouwinstallaties, woningbouw en industriële installaties en wordt toegepast in zowel nieuwbouw als renovatie.

De halogeenvrije, flexibele buis is **mechanisch sterkte 750N en slagvast tot 2 kg** valgewicht. Voor de eigenschappen van de signaalkabel wordt verwezen naar de specificaties van de desbetreffende signaalkabel. Door de combinatie van buis en draad hoeft de installateur minder handelingen te verrichten en **bespaart hij veel tijd** en kosten.

Profit Signaalkabel Dca-s2 voldoet aan brandklasse **Dca-s2,d2,a3** volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een normaal brandrisico volgens NEN 8012.

CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

Keurmerken



PRODUCT ONTWERP

Materiaal
Drukvastheidsklasse

Polypropyleen (PP)
Medium (klasse 3)

GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Bedrijfstemperatuur (min) [°C] | -25 |
| Bedrijfstemperatuur (max) [°C] | 70 |
| Drukvastheidsklasse | Medium (klasse 3) |
| Buiteninstallatie | Ja |
| Machine- en systeeminstallatie | Ja |
| Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
| Geschikt voor holle wand montage | Ja |
| Geschikt voor verwerking in beton | Ja |
| Geschikt voor installatie op hout | Ja |
| Ondervloerinstallatie (estrieklaag) | Ja |
| Opbouw (stucwerk) | Ja |
| Verwerking in aarde/ondergrond | Nee |

BRANDEIGENSCHAPPEN

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Buisuitvoering brandvertragend | Ja |
| CPR Euroklasse brandgedrag | Dca |
| CPR Euroklasse rookontwikkeling | s2 |
| CPR Euroklasse brandende deeltjes | d2 |
| CPR Euroklasse zuurgraad | a3 |

PRODUCT RANGE

| | |
|-------------------|---|
| Externe code | 836094 |
| Product naam | PROFIT 16 gn Sign kab Dca gy# 4x0,8 mm 2704 |
| Aderkleuren | rood - blauw - geel - groen |
| Basis constructie | Signal 4x0,8 mm |
| Gewicht [kg/km] | 78 |
| DOP nummer | WIT0050 |

VERPAKKINGEN

| Externe artikel code | Standaard verpakking hoeveelheid | Gebruikseenheid | Verschijningsvorm |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 836094F3 | 100 | MTR | Ring |
| 836094H3 | 300 | MTR | Haspel |